

DRYSKIN TPO

LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA
PARA PAVIMENTO ELEVADO O CUBIERTAS/ESPACIOS
VISITABLES NO TRANSITABLES



PROTECCIÓN DURADERA IMPERMEABILIZACIÓN TOTAL REGULACIÓN TÉRMICA

DRYSKIN TPO es la solución de impermeabilización especialmente diseñada para su uso bajo pavimento elevado (suelo técnico) y en cubiertas o espacios visitables no transitables. Esta lámina es flexible, autoprotegida y resistente a los rayos UV, está compuesta de poliolefinas termoplásticas (TPO), extrusionada sobre fibras de polipropileno no tejido.

Permite una instalación rápida garantizando una estanqueidad absoluta y una alta eficiencia térmica.



reVestech®

responsible
waterproofing

VENTAJAS

DRYSKIN TPO System

ESPECIAL PARA PAVIMENTO ELEVADO

Su estructura flexible y su alta resistencia hacen de **DRYSKIN TPO** la solución perfecta para instalaciones bajo suelos técnicos o pavimentos elevados, ya sea en cubiertas accesibles o en azoteas expuestas a la intemperie.

AUTOPROTECCIÓN TOTAL

No necesita recubrimiento superior, lo que simplifica la instalación en cubiertas o espacios exteriores no transitables.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Aplicación como lámina adherida con cemento cola C2 S1/S2. Los solapes termosellados ofrecen una impermeabilización continua y homogénea.

RENDIMIENTO TÉRMICO SUPERIOR

Actúa como aislante por reflexión, reduciendo la absorción de calor y contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética del edificio.

DURABILIDAD Y RESISTENCIA

Lámina monocomponente TPO de gran resistencia mecánica y química.

Refuerzo de polipropileno no tejido para mejorar la adherencia con el soporte.

Resistente a rayos UV, heladas, ciclos térmicos y envejecimiento.



Referencia	Descripción	Presentación
596350434	DRYSKIN TPO 10	Rollo de 1,5 m x 10 m (15 m ²)
544018645	DRYSKIN TPO 20	Rollo de 1,5 m x 20 m (30 m ²)

COMPLEMENTOS

DRYSKIN TPO System

revestech®



DRYSKIN TPO DRAIN

90 Ref. 596354814

100 Ref. 596354821

110 Ref. 596354838




DRYSKIN TPO AIR

Ref. 596354852



DRYSKIN LEAF-PROTECT

Ref. 596354845





¿Quieres consultar
o descargar la
documentación
técnica de
DRYSKIN TPO?
ESCANEÁ AQUÍ

