







# ducha rejilla lineal slim

## rejillas más finas

Siguiendo con la estética de una única pendiente, las rejillas lineales slim, son más finas. Su discreta presencia, las convierte en un recurso elegante, que le da un toque especial al diseño global de la ducha.



ACCESO FÁCIL PARA  
PERSONAS CON  
MOVILIDAD REDUCIDA

# DRY50 lineal slim






EAD 030436-00-0503


## piezas sumidero novo

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable DRY50 tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.


- \_ Altura: 60 mm.
- \_ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
- \_ Material ABS de color gris.



## DRY50 lineal slim revestible



DRY50 lineal slim DRY50 lineal slim negro DRY50 lineal slim blanco



**DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE**


Kit de canaleta con rejilla lineal revestible y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

referencias		largo rejilla	medida lámina
544012957	DRY50 LINEAL REVESTIBLE SLIM 60°	60 cm	1,5 x 2 m
544012995	DRY50 LINEAL REVESTIBLE SLIM 70°	70 cm	1,5 x 2 m
544013039	DRY50 LINEAL REVESTIBLE SLIM 90°	90 cm	1,5 x 2 m





**altura** 60 mm.  
**salidas** horizontal Ø 50 H.

**contiene:** **geotextil autoadhesivo** para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.





**DRY50 LINEAL SLIM**

referencias		largo rejilla	medida lámina
544012933	DRY50 LINEAL SLIM 60 ACERO°	60 cm	1,5 x 2 m
544012926	DRY50 LINEAL SLIM 60 CUADROS°	60 cm	1,5 x 2 m
544012971	DRY50 LINEAL SLIM 70 ACERO°	70 cm	1,5 x 2 m
544012964	DRY50 LINEAL SLIM 70 CUADROS°	70 cm	1,5 x 2 m
544013015	DRY50 LINEAL SLIM 90 ACERO°	90 cm	1,5 x 2 m
544013008	DRY50 LINEAL SLIM 90 CUADROS°	90 cm	1,5 x 2 m




**DRY50 LINEAL SLIM NEGRO**

544016344	DRY50 LINEAL SLIM 60° NEGRO	60 cm	1,5 x 2 m
544016351	DRY50 LINEAL SLIM 70° NEGRO	70 cm	1,5 x 2 m
544016368	DRY50 LINEAL SLIM 90° NEGRO	90 cm	1,5 x 2 m




**DRY50 LINEAL SLIM BLANCO**

544016313	DRY50 LINEAL SLIM 60° BLANCO	60 cm	1,5 x 2 m
544016337	DRY50 LINEAL SLIM 70° BLANCO	70 cm	1,5 x 2 m
544016320	DRY50 LINEAL SLIM 90° BLANCO	90 cm	1,5 x 2 m



Kits de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

**altura** 60 mm.  
**salidas** horizontal Ø 50 H.



**C\_rejilla E\_canaleta**

longitud rejillas		long. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm


**A/A\_rejilla lisa**



**B/B\_rejilla perforada**




**D/D\_base canaleta**



**posición del sumidero en la lámina DRY50**

**Versión descentrada vertical**

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más larga y centrada en su parte más estrecha.



**UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA:** con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.